

Tab. 1: Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht &lt; 1500 g des Perinatalzentrums

		Letztes Kalenderjahr	5-Jahres- Ergebnisse
Geburtsjahrgang		2010	2006-2010
<b>Gesamtzahl &lt;1.500 g</b>	n	7	33
<b>&lt; 500 g</b>	n	0	0
<b>500 – 749 g</b>	n	≤5	≤5
<b>750 – 999 g</b>	n	≤5	6
<b>1000 - 1249 g</b>	n	0	6
<b>1250 -1499 g</b>	n	5	20
<b>Männlich</b>	n	≤5	13
	%	28,57%	39,39%
<b>Mehrlingskinder</b>	n	≤5	≤5
	%	14,29%	9,09%
<b>Außerhalb des Perinatalzentrums geborene Kinder</b>	n	≤5	≤5
	%	42,86%	15,15%
davon Primäraufnahmen aus anderen Geburtskliniken	n	≤5	≤5
	%	14,29%	9,09%
davon Sekundäraufnahmen	n	≤5	≤5
	%	66,67%	40,00%
<b>Gestationsalter</b>	Median	30,9	30,9
	Minimum	24	24
	Maximum	33	35
<b>Kinder mit Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen*</b>	n	0	7
	%	0,00%	21,21%
davon leichte Fehlbildungen	n	0	7
	%	0,00%	21,21%
davon schwere Fehlbildungen	n	0	0
	%	0,00%	0,00%
davon letale Fehlbildungen	n	0	0
	%	0,00%	0,00%
* Für die Auswertung wurde der für die neue Neonatalerhebung erarbeitete Fehlbildungskatalog verwendet, wobei nicht alle dokumentierten leichten Fehlbildungen unbedingt und unmittelbar als Prognose entscheidend zu werten sind.			

Tab. 2: Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500 g) , Vorjahr

2010	Schwangerschaftswochen	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	lebt (%)
<b>Gewichts- klasse</b>														
<b>&lt; 500 g</b>	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verstorbene lt. Kinderklinik												0	
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>500 – 749 g</b>	n	0	0	≤5	0	0	0	0	0	0	0	0	≤5	
	Verstorbene lt. Kinderklinik			0									0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>750 – 999 g</b>	n	0	0	0	0	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	
	Verstorbene lt. Kinderklinik					0							0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>1000 – 1249 g</b>	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verstorbene lt. Kinderklinik												0	
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>1250 – 1499 g</b>	n	0	0	0	0	0	0	0	0	≤5	≤5	≤5	≤5	
	Verstorbene lt. Kinderklinik									0	0	0	0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>Summe</b>	n	0	0	≤5	0	≤5	0	0	0	≤5	≤5	≤5	7	
	Verstorbene lt. Kinderklinik												0	
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>lebt (%)</b>				100,00%		100,00%				100,00%	100,00%	100,00%		

\* Im Kreißsaal Verstorbene, die von der geburtshilflichen Abteilung des Perinatalzentrums für die Qualitätssicherung Geburtshilfe (Perinatalerhebung) erfasst wurden, aber nicht in der Kinderklinik (Neonatalerhebung) dokumentiert wurden  
 Achtung! Die Zeilen „n“ und „Verstorbene lt. Kinderklinik“ beziehen sich jeweils nur auf die in der Kinderklinik dokumentierten Zahlen. Entsprechend wurde bei der Angabe „lebt“ (rechte Spalte und untere Zeile) auch nur auf die Angaben aus der Kinderklinik Bezug genommen.

Tab. 3: Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500 g) , 5-Kalenderjahrs-Ergebnis

2006-2010	Schwangerschaftswochen	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	lebt (%)
<b>Gewichtsklasse</b>														
<b>&lt; 500 g</b>	n													
	Verstorbene lt. Kinderklinik													
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*													
<b>500 – 749 g</b>	n			≤5									≤5	
	Verstorbene lt. Kinderklinik			0									0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>750 – 999 g</b>	n					≤5			≤5				6	
	Verstorbene lt. Kinderklinik					0			0				0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>1000 – 1249 g</b>	n								≤5		≤5	≤5	6	
	Verstorbene lt. Kinderklinik								0		0	0	0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>1250 – 1499 g</b>	n							≤5	≤5	7	≤5	7	20	
	Verstorbene lt. Kinderklinik							0	0	0	0	0	0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>Summe</b>	n			≤5		≤5		≤5	8	7	≤5	9	33	
	Verstorbene lt. Kinderklinik			0		0		0	0	0	0	0	0	100,00%
	zusätzlich Verstorbene lt. Geburtshilfe*												0	
<b>lebt (%)</b>			100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
<p>* Im Kreißsaal Verstorbene, die von der geburtshilflichen Abteilung des Perinatalzentrums für die Qualitätssicherung Geburtshilfe (Perinatalerhebung) erfasst wurden, aber nicht in der Kinderklinik (Neonatalerhebung) dokumentiert wurden  <b>Achtung!</b> Die Zeilen „n“ und „Verstorbene lt. Kinderklinik“ beziehen sich jeweils nur auf die in der Kinderklinik dokumentierten Zahlen. Entsprechend wurde bei der Angabe „lebt“ (rechte Spalte und untere Zeile) auch nur auf die Angaben aus der Kinderklinik Bezug genommen.</p>														

Klinik 22

Tab. 4a: Kurzzeit-Morbidität – Vorjahres-Ergebnisse: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g

2010							
Gewichtsklasse		< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 – 1249 g	1250 – 1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	n		≤5	≤5		≤5	7
Nicht sonographiert	n		0	0		0	0
	%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Keine IVH	n		≤5	≤5		≤5	6
	%		100,00%	100,00%		80,00%	85,71%
IVH-Grad 1	n		0	0		≤5	≤5
	%		0,00%	0,00%		20,00%	14,29%
IVH-Grad 2	n		0	0		0	0
	%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
IVH-Grad 3	n		0	0		0	0
	%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
IVH-Grad 4	n		0	0		0	0
	%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Fundus nicht untersucht*	n		0	0		≤5	≤5
	%		0,00%	0,00%		40,00%	28,57%
Retinopathie (ROP) mit Operation	n		0	0		0	0
	%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
NEC mit Operation oder Verlegung	n		≤5	0		0	≤5
	%		100,00%	0,00%		0,00%	14,29%
Entlassung nach Hause ohne IVH > Grad 2, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf** und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP	n		0	≤5		≤5	6
	%		0,00%	100,00%		100,00%	85,71%

\* keine ophthalmologische Untersuchung dokumentiert

\*\* keine Sauerstoffgabe am Entlassungstag dokumentiert

Klinik 22

Tab. 4b: Kurzzeit-Morbidität – 5-Jahres-Ergebnisse: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g

2006-2010							
Gewichtsklasse		< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 – 1249 g	1250 – 1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	n		≤5	6	6	20	33
Nicht sonographiert	n		0	≤5	0	0	≤5
	%		0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	3,03%
Keine IVH	n		≤5	≤5	6	18	29
	%		100,00%	66,67%	100,00%	90,00%	87,88%
IVH-Grad 1	n		0	0	0	≤5	≤5
	%		0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3,03%
IVH-Grad 2	n		0	≤5	0	≤5	≤5
	%		0,00%	16,67%	0,00%	5,00%	6,06%
IVH-Grad 3	n		0	0	0	0	0
	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IVH-Grad 4	n		0	0	0	0	0
	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundus nicht untersucht*	n		0	≤5	≤5	≤5	6
	%		0,00%	16,67%	33,33%	15,00%	18,18%
Retinopathie (ROP) mit Operation	n		0	0	0	0	0
	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NEC mit Operation oder Verlegung	n		≤5	0	0	0	≤5
	%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%
Entlassung nach Hause ohne IVH > Grad 2, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf** und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP	n		0	≤5	6	20	31
	%		0,00%	83,33%	100,00%	100,00%	93,94%

\* keine ophthalmologische Untersuchung dokumentiert

\*\* keine Sauerstoffgabe am Entlassungstag dokumentiert

Klinik 22

Tabelle 5: Vollständigkeitsanalyse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung im reife-korrigierten Alter von 2 Jahren. Darstellung des Geburtsjahrgangs 2008

Gewichtsklassen	<500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1.000 - 1.249 g	1.250 - 1.499 g	< 1.500 g (Summe)
Lebend entlassen			≤5		≤5	≤5
Zur Nachuntersuchung einbestellt			≤5		≤5	≤5
Zur Nachuntersuchung erschienen			≤5		≤5	≤5
Entwicklungsdiagnostik möglich			≤5		≤5	≤5
Blind						0
Schwerhörig						0
Zerebralparese						0
Schwere mentale Retardierung						0